

БЕШЕНСТВО (гидрофобия) – острая вирусная инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся прогрессирующим поражением центральной нервной системы (энцефалитом), смертельным для человека.

Источником заражения для людей являются дикие и домашние животные, чаще всего представители семейства собачьих (волки, лисы, песцы, дикие и домашние собаки).

Заражение человека происходит через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже, реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Очень редко заражение бешенством происходит при вдыхании пыли или воздуха, содержащего вирус. Известны случаи развития бешенства у людей, обрабатывающих шкуры больных животных.

Важно знать, что вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков, и в течение всего клинического периода заболевания. Отсутствие видимых клинических признаков болезни у животного не исключает возможности заражения. Трупы животных предоставляют также опасность, так как вирус в течение нескольких дней (в зимнее время – несколько месяцев) может сохранять жизнеспособность в тканях трупа.

Продолжительность инкубационного периода заболевания бешенством у человека составляет от нескольких дней, до 2-3 месяцев, и даже более 1 года. Его продолжительность зависит от локализации повреждения и количеством вирусных частиц, попавших в рану.

Основные симптомы бешенства у человека это: приступы болезненных судорог, боязнь света, звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в конечном счете, смерть от остановки дыхания и сердцебиения.

Важно понимать — что симптомы бешенства у тех, кто не позаботился о срочной профилактике бешенства после контакта с больным животным.

При укусе, оцарапывании, ослюнении больным животным человека необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства для проведения курса специфической профилактики путем введения

антирабической вакцины и/или антирабического иммуноглобулина. Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса.

Чем раньше будет назначен курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания и смерть.

### **Как предупредить инфицирование**

#### **1. Избегайте контактов с дикими животными**

Любое животное потенциально опасно, даже, если выглядит спокойным, здоровым, миролюбивым и ласковым! Если Вы встретите в лесу лисицу, барсука – не берите их на руки, не гладьте, не кормите и не приносите домой! Разъясните детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными, опасность представляет и еж, зашедший на дачный участок, и летучие мыши, обитающие на чердаках домов, и белки, встретившиеся в парке.

#### **2. Соблюдайте правила содержания домашних животных**

Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных своего административного округа и ежегодно прививайте его против бешенства.

Выводите собак на прогулки только на коротком поводке, а бойцовых или крупных собак – в наморднике. Оберегайте их от контактов с бездомными животными. Продавать, покупать собак и кошек, перевозить их разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства.

При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную станцию, не занимайтесь самолечением.

#### **3. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками**

Не оставляйте детей без присмотра в местах, где могут находиться бродячие собаки или кошки. Разъясните детям, что опасно гладить, кормить, подпускать к себе незнакомых животных, они могут быть больны.

**Соблюдение правил содержания домашних животных, мер предосторожности при контактах с дикими и безнадзорными животными, вовремя сделанная вакцинация уберегут вас от бешенства!**